-軸承等級0級型-



-徑向軸承型-



9 螺桿支撐座

(輸送用)轉造滾珠螺桿

(定位用)

螺桿

MISUMI固定軸承等級0級型是使用0級角接觸軸承, 比標準型更便宜。



型式 (Type · No.)

■固定側軸承等級0級型 (低成本、低速旋轉用)



表面處理和防鏽方法請參照 P.3048~3050。

Dh7


R0.3以下

CAD 3D

■構成零	件	
編號	零件名稱	數量
1	軸承襯套座	1
2	日系0級角接觸軸承	1組
3	護蓋	1
4	油封	2
•	7円工1	

Time	ш	4 尺	以 图 版 生								
Туре	13	56	1356								
BRWE			染黑處理								
BRWEM	S45C	SS400	鍍無電解鎳								
BRWER			鍍低溫黑色鉻								
曾如對防鏽有要求,請優先選擇鍍無電解鎳或鍍低溫黑色鉻表面處理的產品。											

?No.10S的油封內徑比既有商品小。



(*)與MISUMI滾珠螺桿配合使用時會多出一個軸環。

型式		d		н	F	Е	D	Λ.	P.C.D.	В	L ₁	T ₁	d1	d2	l	М	т	油封適用軸徑
Туре	No.	u	u L		Г	_		Α	P.C.D.	В	Li	••	uı	uz	Ł	(細螺紋)	•	適用軸徑
	108	10					34	4 52	42	42						M10×1.0	17	12
	10	10	26	10	16	29.5	34	32	42	42	8.5	5	4.5	8	4.5			14
BRWE BRWEM	12	12					36	54	44	44						M12×1.0	19	15
BRWER	15	15	30	13	17	38	40	63	50	52	14	6	5.5	9.5	5.5	M15×1.0	22	20
	20	20	48	18	30	52	57	85	70	68	14	10	6.6	11	6.5	M20×1.0	30	25
	25	25	54	24	30	59	63	98	80	79	15	10	9	15	8.5	M25×1.5	35	31



577



庫存品 隔日出貨ஊ P.5

▼ 當日出貨僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購	特殊訂購
数里四万	少量	大量
數量	1~10	11~
出貨日	一般	交期另估
②超過表中	最大數量時交	期另估。 ■ P .5







CAD 3D

■構成零件

編號

零件名稱

 4
 油封

 5
 軸環


 6
 緊固螺帽(附套件)


(*1)23(4)為一體,請不要將其分解。



Type		才質	S表面處理				
Type	13	56	1356				
BRWZ	S45C	SS400	染黑處理				
BRWZM	5450	55400	鍍無電解鎳				

• 已施加過預壓,使其能承受推力荷重。請在轉速Max.3,000rpm以內使用。





③與MISUMI滾珠螺桿配合使用時會多出一個軸環。

型式		d	L	н	F	Е	D	Α	P.C.D.	В		T ₁	d ₁	d2	e	М	т	油封 適用軸徑	出貨日	
Type	No.	u	_	п	Г	_	D	A	r.C.D.	В	L ₁	11	uı	uz	Ł	(細螺紋)	•	適用軸徑	BRWZ	BRWZM
	6	6	20	7	13	22.5	22	35	28	28	6	3.5	2.9	5.5	3.5	M6×0.75	12	1	٥П	2 🗆
	88	0	00	0	14	00	00	40	0.5	٥٢	7	,	0.4	0.5	,	Movelo	14	10	3日	
	8	8	23	9	14	26	28	43	35	35	7	4	3.4	6.5	4	M8×1.0		11.5	庫存品	
BRWZ	10S	10					34	52	42	42						M10×1.0	17	12	3⊟	3日
BRWZM	WZM ₁₀	10	26	10	16	29.5		52	42	42	8.5	5	4.5	8	4.5	WIIUXI.U	17	14	э□	
	12	12					36	54	44	44						M12×1.0	19	15	庫存品	
	15	15	30	13	17	38	40	63	50	52	14	6	5.5	9.5	5.5	M15×1.0	22	20	3⊟	庫存品
	20	20	48	18	30	52	57	85	70	68	14	10	6.6	11	6.5	M20×1.0	30	25	٥□	3日

● 庫存品…隔日出貨 ■ P.5 (當日出貨僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)

MiSUMi e-Catalog



Delivery 數量區分





[9] 環桿支撐座

(輸送用)轉造滾珠螺桿